

Madera Tecnológica Book. 24

TARIMAS, VALLAS Y FACHADAS
SINTÉTICAS PARA EXTERIOR

 Pavimentus

 Pavimentus

Índice

08

SERIE DECKING
Tarima Lydeck

14

SERIE DECKING
Tarima Paviproof

22

SERIE DECKING
Tarima Pavideck

28

SERIE FENCE CLOSE
Valla Pavifence Pro Encapsulada

34

SERIE FENCE CLOSE
Valla Pavifence

40


SERIE FENCE OPEN
Valla Paviproof

48

SERIE FENCE OPEN
Valla Pavideck

52

SERIE WALL
Fachada Duowall




Tarima Paviproof Antique Madera 138 cm x 23 cm x 2200 cm

La tarima Lydeck es una solución avanzada para exteriores, que ofrece un aspecto realista y durabilidad excepcional gracias a su tecnología ASA y núcleo de nanotecnología de carbono.


Resistente a arañazos, impactos y rayos UV, mantiene su apariencia a lo largo del tiempo. Su diseño ligero y antideslizante facilita la instalación y garantiza confort en climas cálidos, siendo impermeable y de bajo mantenimiento.

SERIE DECKING



Tarima Lydeck

Tarima tecnológica sintética exterior



Tarima Lydeck Nogal Liso 140 cm x 25 cm x 2200 cm


Tarima Lydeck

Tarima tecnológica sintética exterior



LYDECK NOGAL LISO

140 mm x 25 mm x 2200 mm



LYDECK NOGAL MADERA

140 mm x 25 mm x 2200 mm



LYDECK IPE LISO

140 mm x 25 mm x 2200 mm



LYDECK IPE MADERA

140 mm x 25 mm x 2200 mm




LYDECK TEKA LISO

140 mm x 25 mm x 2200 mm



LYDECK TEKA MADERA

140 mm x 25 mm x 2200 mm



Tarima Lydeck Nogal 140 cm x 25 cm x 2200 cm

Tarima Lydeck

Tarima tecnológica sintética exterior




LYDECK CREMA LISO

140 mm x 25 mm x 2200 mm




LYDECK CREMA MADERA

140 mm x 25 mm x 2200 mm



LYDECK CENIZA LISO

140 mm x 25 mm x 2200 mm




LYDECK CENIZA MADERA

140 mm x 25 mm x 2200 mm



LYDECK GRIS LISO

140 mm x 25 mm x 2200 mm




LYDECK GRIS MADERA

140 mm x 25 mm x 2200 mm

La tarima Paviproof es una alternativa duradera a la madera natural, con una protección completa gracias a su revestimiento que evita manchas, rasguños, decoloración, agua y humedad.

Ideal para exteriores, como piscinas y jardines, su diseño antideslizante (Clase 3) y su acabado elegante que imita la madera la hacen adecuada para múltiples espacios. Requiere un mantenimiento mínimo, sin necesidad de pinturas ni barnices, siendo resistente a plagas y deformaciones.

SERIE DECKING




Tarima Paviproof

Tarima tecnológica sintética exterior

Tarima Paviproof Antique Madera 138 cm x 23 cm x 2200 cm





Tarima Paviproof Antique Madera 138 cm x 23 cm x 2200 cm



Tarima Paviproof Ipe Madera 138 cm x 23 cm x 2200 cm

Tarima Paviproof

Tarima tecnológica sintética exterior



PAVIPROOF NOGAL LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF NOGAL MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF IPE LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF IPE MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF TEKA LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF TEKA MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm

Tarima Paviproof Gris Madera 138 cm x 23 cm x 2200 cm



Tarima Paviproof

Tarima tecnológica sintética exterior



PAVIPROOF ANTIQUE LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF ANTIQUE MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF GRIS LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm




PAVIPROOF GRIS MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm

La tarima tecnológica Pavideck es ideal para exteriores como piscinas, jardines y terrazas, gracias a su resistencia al agua, a la humedad y su acabado antideslizante que previene caídas. Es inmune a plagas y no se pudre, garantizando durabilidad.

Su diseño es agradable al tacto y absorbente de sonido, ideal para entornos tranquilos. Además, su instalación es rápida y sencilla, con accesorios disponibles en colores a juego y la opción de personalizar acabados bajo pedido

SERIE DECKING



Tarima Pavideck

Tarima tecnológica sintética exterior



Tarima Pavideck Roble Rayado 146 cm x 23 cm x 2200 cm

Tarima Pavideck


Tarima tecnológica sintética exterior



PAVIDECK ROBLE LISO
146 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIDECK ROBLE RAYADO
146 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIDECK CENIZA LISO
146 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIDECK CENIZA RAYADO
146 mm x 23 mm x 2200 mm



Tarima Pavideck Roble Rayado 146 cm x 23 cm x 2200 cm




Tarima Pavideck Roble Rayado 146 cm x 23 cm x 2200 cm

La Valla Tecnológica Sintética PAVIFENCE PRO Encapsulada de la serie CLOSE ofrece una solución elegante y duradera para delimitar espacios exteriores, garantizando privacidad con su diseño sin separación entre lamas.

Fabricada con materiales reciclados, su revestimiento plástico la protege de manchas, rasguños y humedad, asegurando una durabilidad sin necesidad de tratamientos de conservación. Ideal para jardines y terrazas, combina funcionalidad con un acabado de alta calidad y adaptabilidad estética.


SERIE FENCE CLOSE



Valla Pavifence Pro Encapsulada

Valla tecnológica sintética exterior

Valla Pavifence Pro Encapsulada Ceniza 161,5 cm x 20 cm x 1745 cm



Valla Pavifence Pro Encapsulada Ceniza 161,5 cm x 20 cm x 1745 cm

Valla Pavifence Pro Encapsulada Ceniza 161,5 cm x 20 cm x 1745 cm



Valla Pavifence Pro

Valla encapsulada tecnológica sintética exterior



**PAVIFENCE PRO ENCAPSULADO
NOGAL**

161,5 mm x 20 mm x 1745 mm



**PAVIFENCE PRO ENCAPSULADO
IPE**

161,5 mm x 20 mm x 1745 mm



**PAVIFENCE PRO ENCAPSULADO
TEKA**

161,5 mm x 20 mm x 1745 mm




**PAVIFENCE PRO ENCAPSULADO
CENIZA**

161,5 mm x 20 mm x 1745 mm

La Valla Tecnológica Sintética PAVIFENCE de la serie CLOSE es una solución moderna y funcional para delimitar espacios exteriores, fabricada con materiales reciclados de alta calidad. Su diseño sin separación entre lamas proporciona mayor privacidad y un aspecto uniforme, siendo ideal para jardines y terrazas.

Aunque carece del revestimiento plástico de la versión encapsulada, es resistente a la intemperie y no requiere tratamientos especiales. Su mantenimiento es sencillo, ya que solo necesita agua, y es duradera, resistente a plagas y disponible en diversos acabados y colores.

SERIE FENCE CLOSE



Valla Pavifence

Valla tecnológica sintética exterior · SERIE CLOSE



Valla Pavifence Roble 161,5 cm x 20 cm x 1745 cm

Valla Pavifence

Valla tecnológica sintética exterior




PAVIFENCE ROBLE

161,5 mm x 20 mm x 1745 mm



PAVIFENCE CENIZA

161,5 mm x 20 mm x 1745 mm



Valla Pavifence Roble 161,5 cm x 20 cm x 1745 cm




Valla Pavifence Roble 161,5 cm x 20 cm x 1745 cm

La valla Paviproof es una alternativa duradera a la madera natural, con una protección completa gracias a su revestimiento que evita manchas, rasguños, decoloración, agua y humedad.

Ideal para exteriores, como piscinas y jardines, su acabado elegante que imita la madera la hace adecuada para múltiples espacios. Requiere un mantenimiento mínimo, sin necesidad de pinturas ni barnices, siendo resistente a plagas y deformaciones.

SERIE FENCE OPEN



Valla Paviproof

Valla tecnológica sintética exterior · SERIE OPEN



Valla Paviproof Gris Madera 138 cm x 23 cm x 2200 cm



Valla Paviproof Ipe Liso 138 cm x 23 cm x 2200 cm



Tarima Paviproof Nogal Madera 138 cm x 23 cm x 2200 cm

Valla Paviproof

Valla tecnológica sintética exterior



PAVIPROOF NOGAL LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF NOGAL MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF IPE LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF IPE MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm




PAVIPROOF TEKA LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF TEKA MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm

Valla Paviproof Ipe Madera 138 cm x 23 cm x 2200 cm



Valla Paviproof

Valla tecnológica sintética exterior



PAVIPROOF ANTIQUE LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF ANTIQUE MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIPROOF GRIS LISO
138 mm x 23 mm x 2200 mm




PAVIPROOF GRIS MADERA
138 mm x 23 mm x 2200 mm

La valla tecnológica Pavideck es ideal para exteriores como piscinas, jardines y terrazas, gracias a su resistencia al agua, a la humedad y su acabado antideslizante que previene caídas. Es inmune a plagas y no se pudre, garantizando durabilidad.


Su diseño es agradable al tacto y absorbente de sonido, ideal para entornos tranquilos. Además, su instalación es rápida y sencilla, con accesorios disponibles en colores a juego y la opción de personalizar acabados bajo pedido

SERIE FENCE OPEN



Valla Pavideck

Valla tecnológica sintética exterior · SERIE OPEN



Valla Pavideck Roble Rayado 146 cm x 23 cm x 2200 cm

Valla Pavideck

Valla tecnológica sintética exterior




PAVIDECK ROBLE LISO
146 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIDECK ROBLE RAYADO
146 mm x 23 mm x 2200 mm



PAVIDECK CENIZA LISO
146 mm x 23 mm x 2200 mm




PAVIDECK CENIZA RAYADO
146 mm x 23 mm x 2200 mm

La fachada encapsulada Duowall, fabricada en madera tecnológica, es una opción duradera y resistente para exteriores, que no se agrieta, deforma ni pudre, a diferencia de la madera natural. Su recubrimiento 360° en HDPE la protege de plagas y aporta aislamiento acústico, con una baja dilatación lateral.

Duowall ofrece una estética uniforme y natural, sin necesidad de tratamientos adicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y garantiza una apariencia cálida y elegante.

SERIE WALL




Fachada Duowall


Revestimiento de fachada tecnológica sintética



Fachada Duowall Antique 219 cm x 28 cm x 2900 cm



Fachada Duowall Antique 219 cm x 28 cm x 2900 cm



Fachada Duowall Antique 219 cm x 28 cm x 2900 cm

Fachada Duowall

Revestimiento de fachada tecnológica sintética exterior



DUOWALL IPE

219 mm x 28 mm x 2900 mm



DUOWALL TEKA

219 mm x 28 mm x 2900 mm



DUOWALL ANTIQUE

219 mm x 28 mm x 2900 mm



DUOWALL GENIZA

219 mm x 28 mm x 2900 mm



Escanea para
más información
y descargas

Web

Mail

Telèfon

www.pavimentus.com

comercial@pavimentus.com

(+34) 931 351 005
